

huihuang

01

huihuang

公司与产品介绍

山东辉煌专用车有限公司
中国山东 · 梁山

huihuang.yunwu.asia




公司概况

成立于2014年
位于山东梁山

山东辉煌专用车有限公司
成立于2014年7月22日。

公司位于山东省济宁市梁山县工业园区。
业务涵盖半挂车、专用运输车辆及机械配件。



业务范围

车辆产品与机械配件

半挂车
液压动力平板车
特种工程重载车
模块式组合液压挂车

半挂车设计与开发
机械配件制造与销售




车架制造实拍

车间中的挂车框架

照片展示挂车框架及制造区域。

沟通配置时，需要结合运输设备重量，确认车架尺寸与大梁参数。



车间设备实拍

设备与制造作业

工厂设备与制造作业实拍。

车辆结构、货台形式及配件选择，需结合具体配置进行沟通。




挂车组装实拍

车架与组装作业

工厂照片展示车架与组装作业。

后续白色车配置页列出了悬架、车轮、支腿与爬梯等详细配置。



产品范围与选型

车辆配置	现有资料	选型重点
14米四轴白色挂车	20项客户提供配置	整车尺寸与配件配置
低平板半挂车	60吨参考配置	货台尺寸与装载方式
鹅颈式低平板	60吨参考配置	车轴布局与装载空间
重载低平板	100吨参考配置	设备尺寸与载重要求
多轴低平板	具体配置需沟通	车轴组合与平台尺寸

参考载重用于选型沟通，具体订单配置需与辉煌确认。

低平板半挂车

配置项目	详细配置
载重	60 吨
外形尺寸	13,000 × 3,000 × 3,400 mm
主梁材质	Q345B 钢
悬挂	机械悬挂
装载爬梯	弹簧爬梯
ABS	可选



照片为客户提供的挂车实拍。表内参数为选型参考配置。

最终参数以选定配置及订单确认内容为准。

鹅颈式低平板挂车

配置项目	详细配置
载重	60 吨
外形尺寸	15,800 × 3,000 × 2,200 mm
车轴组合	3 轴
悬挂	重载机械悬挂
电气系统	24 V, LED 灯
主梁材质	Q345B 钢



照片为客户提供的挂车实拍。表内参数为选型参考配置。

最终参数以选定配置及订单确认内容为准。

重载低平板挂车

配置项目	详细配置
载重	100 吨
外形尺寸	17,000 × 3,500 × 2,500 mm
车轴组合	4 轴
轮胎配置	16 × 12R22.5
悬挂	机械悬挂
工具箱	1 套



照片为客户提供的挂车实拍。表内参数为选型参考配置。

最终参数以选定配置及订单确认内容为准。

多轴低平板挂车

配置项目	详细配置
车型	多轴低平板
载重	与团队确认
平台尺寸	与团队确认
车轴组合	与团队确认



提供设备重量、尺寸与装载方式，沟通适用配置。

最终参数以选定配置及订单确认内容为准。

挂车产品实拍



对照车辆布局

实拍照片展示不同车辆布局与车身颜色。

各车型的尺寸、载重及装载方式需单独确认。

14米四轴低平板半挂车



14 × 3.2 × 3.7 米
外形尺寸

四轴配置与纯平货台
白色车身

尺寸与主体结构

配置项目	详细配置
外形尺寸	14,000 × 3,200 × 3,700 mm
车轴数量	4 根
颜色	白色
大梁高度	520 mm
上翼板厚度	16 mm
下翼板厚度	20 mm，下贴加固板条
立板厚度	12 mm
立板加固	加固

白色车配置依据客户提供的技术表整理。

货台与行走机构

配置项目	详细配置
底板结构	高强底板，加三道筋
货台形式	货台面纯平，不做凹芯
轮胎规格	威山 295-60
轮胎数量	16 条
钢圈	厂配加厚，16 只
板簧	10 片加厚
悬架系统	加厚悬架

额定载重与轮胎完整规格需按具体订单确认。

装载与辅助配置

配置项目	详细配置
支腿	广东富华单动
爬梯	双宽爬梯，宽 950 mm
紧绳器	每侧 8 个
直钩	直钩加密加厚
制动阀	威伯科



客户配置列明广东富华支腿及威伯科制动阀。

大梁与货台选型

结合运输需求 确认主体结构

白色车技术表列明520 mm大梁，16 mm上翼板、20 mm下翼板与12 mm立板。

货台为纯平形式，不做凹芯。

其他车辆的大梁及货台参数需分别确认。



装载方式选型

爬梯与装载空间

结合设备接近角、履带或车轮宽度，确认装载空间。

白色车技术表列明双宽爬梯，宽950 mm。

选型时确认爬梯尺寸与操作形式。



配置沟通事项

车辆尺寸与配件选型

整车尺寸与可用货台空间
车轴、悬架、轮胎与板簧
支腿与装载爬梯
制动、灯具与钢圈

下单前以书面方式确认选定配置。



询价所需信息

信息项目	需要提供的内容
运输设备	设备类型、型号与照片
重量与尺寸	设备重量、长宽高
装载方式	设备上下车方式与所需空间
使用条件	目的地、路线限制及当地要求
配置要求	车轴、货台、爬梯及指定配件
订单信息	数量、交付地点与期望时间

当地适用要求、运输安排与交付条款需另行确认。

订单与服务沟通

配置确认

确认车辆尺寸、载重要求及配件清单，依据确定配置沟通报价。

交付与商务条款

按订单确认数量、交付地点、付款条款与交付时间。

服务与维护要求

下单前沟通保修、操作说明、维护资料及配件需求。

huihuang

22

联系辉煌

半挂车与专用车辆

+86 13684939429

gaoyangy14@gmail.com

WhatsApp +9875852376888

huihuang.yunwu.asia

山东省济宁市梁山县工业园区